

ANKARA GÖLBAŞI POLİS OKULU EK TESİSLERİ  
SERBEST ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI  
SARTNAMESİ

I. YARISMANIN KONUSU VE AMACI :

Ankara Gölbaşı Polis Okulu Ek Tesisleri mimari projelerinin elde edilmesi işi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yönetmeliği" kuralları içinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkartılmıştır.

Yarışmanın amacı; bu konuda günün mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden en ekonomik çözümleri bulmak, güzel sanatları teşvik etmektir.

II. YARISMAYA KATILMA ESASLARI :

Yarışmacıların :

- a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine kayıtlı olması,
- b) Sartname olarak adres bırakmış olması,
- c) Yer görme belgesi vermesi,

sarttır.

III. YARISMANIN SEKLİ :

Yarışma serbest, ulusal ve tek kademelidir.

IV. JÜRI ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ :

A) DANİSMAN JÜRI ÜYELERİ :

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Irfan GÜNGÖRDÜ    | : | Yapı İşleri Genel Müdür Yrd.  |
| Ceyhun ERTÜRK     | : | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü<br>Tesisat Dairesi Başkanlığı<br>İnceleme ve Etüd Şube Müdürü |
| Bedriye GAVUZOĞLU | : | İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü<br>İnşaat Emlak Daire Başkanı                  |
| Turgut YILMAZ     | : | Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürü  |

B) ASLİ JÜRI ÜYELERİ :

- |                    |   |                       |
|--------------------|---|-----------------------|
| Sezar AYGEN        | : | Y.Müh.Mimar (İ.T.Ü.)  |
| Mustafa A. ASLANER | : | Y.Mimar (D.G.S.A.)    |
| Gülay ANDAŞ        | : | Y.Mimar (O.D.T.Ü.)    |
| Ziya TANALI        | : | Y.Mimar (O.D.T.Ü.)    |
| Hilmi BEYAZIT      | : | İns.Yük.Müh. (İ.T.Ü.) |

C) YEDEK JÜRI ÜYELERİ :

- |                 |   |                       |
|-----------------|---|-----------------------|
| Aytek İTEZ      | : | Mimar (A.D.M.M.A.)    |
| Sükran BAŞARAN  | : | Y.Müh.Mimar (İ.T.Ü.)  |
| Mustafa ÖZVEREN | : | İns.Y.Müh. (O.D.T.Ü.) |

D) RAPORTÖRLER :

Jale UÇKU : Mimar (O.D.T.Ü.)  
S.Yılmaz KÜÇÜK : Y.Müh.Mimar (K.T.Ü.)  
Erhan BENKER : Y.Müh.Mimar (İ.T.Ü.)

V. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER :

A) Projelerde Aranacak Nitelikler :

- Yatakhane için maliyet tavanına esas olan toplam 7214 m2.
- Yemekhane ve genel tesisler için maliyet tavanına esas olan toplam : 7499 m2.
- Kapalı yüzme havuzu için maliyet tavanına esas olan toplam : 10865 m2. alanlar asılmayacaktır.
- Çatı örtü malzemesi kiremit, yemekhane ve kapalı yüzme havuzunda metal olacaktır.
- Yapı üzerinde gizli yataş dere bulunmayacak, yağmur suları bina dışından alınıacaktır.(İç avlular bina dışı sayılır.)

B) İstenilen Resimlerin Sayısı-Ölçek ve Çizilis Sekilleri :

B1) Vaziyet Planı :

1. Ölçek 1/500'dür Şartname ekinde verilen 1/500 ölçekli vaziyet planında sınırları belirlenmiş alanın tümünü içerecektir. Ayrıca aynı ölçekte arazi meyili ve yapı ilişkilerini ifade eden en az 2 siluet veya siluet kesit çizilecektir. Bu çizimde yeni blokların araziye oturmuş biçimleri nokta belirtilecektir.
2. Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü işaretleri, aynı yerde toplu olarak gösterilecektir.
3. Mevcut durum, (bina, hudut, yol, yeşil örtü vb.) imar hatları teklif yapı konumları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikte çizilir, korunması istenen bina, yeşil örtü vb. teklif bloklar ve korunmayan kısımlar belirtilir.
4. Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar, yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.
5. Blokların içine kat adetleri yazılır. Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat alanı ve binaların arsaya oturduğu taban alanları verilir.
6. Blokların yol ve komşu hudutları korunacak binalara uzaklıkları eksiksiz ölçüldürülür.
7. Bina veya binalar esas giriş bitmiş döşeme üst kotu 1/500 ölçekli vaziyet planında belirtilen +95.00 kotu ±0.00 kabul edilerek kotlandırılır.
8. Otopark alanları gösterilir.
9. Sev, istinat duvarı, rampa ve basamakların başlangıç ve bitiş noktalarında alt ve üst kotlar ile avluların bitmiş üst kotları plankotede röper kotuna göre kotlandırılır.

B2) Planlar :

1. Bütün kat planları 1/200 ölçüğünde çizilir.
2. Planlar pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yeralır, her paftada hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir.
3. Dış ölçüler, distan bina cephesine doğru;
  1. Çizgide blok ölçüsü,
  2. Çizgide taşıyıcı akslar olmak üzere düzenlenir.
4. Bloklar harflendirilir ve ihtiyac ettikleri ünitelerin isimleri dasölgü çizgileri civarına yazılır.
5. Her kat planının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü bakış yönleri ile gösterilir.
6. Dilatasyonlar her katta gösterilir.
7. Her mahallin içine ismi yazılır.
8. İnşai elemanlar (kolon, perde, duvar, pano, camlı bölme vb.) ve bina ayırım elemanları ayrı çizim tekniği ile gösterilir.
9. Bütün hacimler, ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun tefris edilir. Tekrar eden hacimlerden yalnız biri tefris edilecektir.
10. Şartname ekinde verilen 1/500 Ölçekli vaziyet planında belirtilen +95.00 kotu ±0.00 kabul edilerek teklif bloklar buna göre kotlandırılır.
11. Merdiven ve rampaların çıkış okları çizilir. Rampaların meyilleri başlangıç ve bitiş noktaları ile ara bağlantılar varsa bu noktaların kotları yazılır.
12. Zemin kat planlarında çevre düzenlenmesi (tretuvar, bağlantı yolları, giriş platosu vb.) gereği kadar işlenir. Kuranglezler belirtilir.
13. Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilir.
14. İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştirildiği benzer katların biri ile diğer katların tümü çizilir. Tekrar eden katlar için bir kesit şeması üzerinde açıklama yazılır.

B3) Kesitler :

1. Kesitler 1/200 ölçüğünde çizilir.
2. Her bloktan ve yapının konstruktif özelliği olan yerlerinden en çok bilgi verilecek şekilde en az 1 kesit geçirilir. Kuranglezler çizilir.
3. İnşai elemanlar, (kolon, perde, duvar, pano, camlı bölme vb.) ve bina ayırım elemanları ayrı çizim tekniği ile gösterilir.
4. Pırlardaki kotlamalar aynen kesitlere aktarılır.
5. Bir ölçü çizgisi üzerinde kat yükseklikleri verilir.
6. Tabii zemin nokta noktası, teklif edilen zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kotlandırma eksiksiz yapılır.
7. Çatı meyili ve örtü malzemesi açılımaları yazılır. Gerekli kotlar verilir.

8. Kesit düzlemi arkasında kalan görünen kısımlar ayrı çizim tekniği ile gösterilir.

B4) Görünüler :

1. Görünüler 1/200 ölçüğünde çizilir.
2. Her blok için dört görünüş çizilir. Blokların birbirlerine göre konumlarını ifade eden en az 1 görünüş ayrıca çizilir.
3. Tabii zemin nokta nokta teklif edilen zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlendirilir.
4. Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmı dış hatları kesik çizgilerle belirtilir.

B5) Projelerin Çizim ve Sunus Biçimi :

Projeler aydinger kağıdına siyah çini mirekkebi ile çizilecektir. 2 takım mavi veya siyah ozalit kopya orijinalleri ile birlikte teslim olunacaktır. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda o paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir. Ayrıca her paftada bütün kat planlarının altına ayrı ayrı alanları ve paftanın sol alt köşesine o paftada ki binaların toplam alanları (m<sup>2</sup>) olarak verilecektir.

B6) Maket :

1/500 ölçeklidir. Maket sınırları şartname ekindeki 1/500 ölçekli vaziyet planında belirtilmiştir. Yarışma konusu bloklar dolu kitle, olacak, gerek arazi gerekse bloklar beyaz yapılacaktır. Yarışmacı tarafından yapılacak olan ve sınırları belirtilen maket, idarece yapılacak makete yanastırılmak suretiyle incelenecektir.

C) Projelere Eklenecek Olanlar :

C1) Mimari Açıklama Raporu :

Bakanlıkça verilen kesin ihtiyaç programı ve ərsa bilgilerinin yakın ve uzak çevre verilerinin konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve değerlendirilisi belirtilir.

C2) İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Raporu :

İnşaat mühendisliği raporunda, yapı için teklif edilen taşıyıcı sistemin seçiminde gözönüne alınan mühendislik, mimarlık ve ekonomi faktörleri belirtilecektir. Röporta eklenecek 1/200 ölçüğünde aydingerde siyah çini ile çizilmiş yapının taşıyıcı sistemini belirtecek yeter sayıda kalıp planında yatay ve düşey taşıyıcı elementler gösterilir. Kalıp planlarında dilatasyon yerleri gösterilecek ve sebepleri izah edilecektir. Temele gelen yükler yaklaşık olarak hesaplanacak ve verilecek zemin bilgilерine göre binanı temel sistemi belirtilecektir.

C3) Makine Mühendisliği Hizmetleri Raporu :

Makine tesisat raporunda, makine mühendislik hizmetleri ile ilgili isıtma, havalandırma, klima, sıhhi ve diğer tesisat sistemleri hakkında gerekli bilgi verilecektir.

C4) Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Raporu :

Elektrik mühendisliği hizmetleri ile ilgili raporda, aydınlatma, kuvvet, yedek güç kaynağı, telefon ve diğer muhabere sistemleri, yangın alarm klima ile bağlantılar ve diğer tesisat sistemleri gerekli şekilde açıklanacaktır.

C5) Maliyet Raporu :

Yarışmacılar, projenin eki olarak ayrı bir maliyet raporu tanzim edeceklerdir.

Maliyet raporunda :

1. Yarışmacının teklif edeceği, yapı gruplarına ait ayrı ayrı inşaat alanları bu şartnamede belirtilen,

Ankara Gölbaşı Polis Okulu Ek Tesisleri ;

a) Yatakhane için 58.000,-TL./m<sup>2</sup>.

b) Yemekhane ve genel tesisler için 72.500,-TL./m<sup>2</sup>.

c) Kapalı yüzme havuzu için 87.000,-TL./m<sup>2</sup>.

olarak kabul edilen birim m<sup>2</sup>. yaklaşık yapı bedeli ile çarpılarak m<sup>2</sup>. maliyetleri yönünden a,b,c grubu olarak belirlenen binaların maliyetleri hesaplanacak ve bu yapı maliyetleri toplamı toplam bina maliyeti olarak gösterilecektir.

2. Toplam bina maliyetine, ek proje hizmeti gerektiren yol projesi, elektrik enerjisi temini, saha aydınlatma projesi, tesisat galerisi projesi, saha drenajı ve sulama projeleri, saha tanzim projeleri, kanalizasyon vb. tüm altyapı hizmetlerinin inşaat maliyeti olarak kabul edilen 192.655.500,-TL. ileve edilerek toplam inşaat maliyeti bulunacaktır.

Yemekhane, yatakhane ve genel tesisler ile kapalı yüzme havuzu tavan maliyetleri ayrı ayrı olmak üzere;

- Yatakhane için 418.412.000,-TL.

- Yemekhane, ve genel tesisler için 543.677.500,-TL.

- Kapalı yüzme havuzu için 945.255.000,-TL.

hiçbir surette asılmayacaktır.

İnşaat maliyet tavanı olan 2.100.000.000,-TL. si aşılmaksızın, yarışmacı yapı standartını yükseltici mimari, statik ve tesisat konularında yapı eleməni ve mimari kompozisyon yönlerinden gerekli gördüğü teklifi yapabilir.

Yarışmacılar teklif edecekleri alanları aşağıdaki esaslar dahilinde hesaplayacaktır.

a) Alan ölçülerini, teklif edilen yapının dış ölçülerini esas alınarak hesaplayacaktır.

b) Normal kat yükseklikteki hacimler 1 emsal ile 4.5 metreden fazla yükseklikteki hacimler 1,5 emsal ile 9.00 metreden fazla yükseklikteki hacimler 2,25 emsal ile çarpılarak, alan hesaplarına dahil edilecektir.

c) Balkon ve üstü örtülü teras alanlarının yarısı hesaba dahil edilecektir.

d) Bina dışında (giriş saçakları hariç) açık teraslar ile üstü kapalı yanları açık geçitler 0,25 olarak hesaba dahil edilecektir.

e) İhtiyaç programında verilen yatakhane, için 7214 m<sup>2</sup>. yemekhane ve genel tesisler için 7499 m<sup>2</sup>. kapalı yüzme havuzu için 10865 m<sup>2</sup>. brüt alan hiçbir şekilde asılmayacaktır.

3. Yarışmaya teklif edilen projelerin ayrı ayrı maliyet tavanları aşılmadan eşit şartlarda kıyaslanabilmesi için, ihtiyac programında belirtildiği halde teklif projesinde yer verilmeyen mahaller bulunduğu takdirde değerlendirme çalışmaları esnasında juri tarafından aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

- Teklif projesinde yer verilmeyen mahallerin net alanlarının toplamı bulunacak, bu miktar sirkülasyon alanları, servis mahalleri, duyarlar, balkon ve üstü örtülü teraslar, açık teraslar ile üstü kapalı yanları açık geçitler 4,5 mt. den yüksek olan hacimler için 1,5 ve 9.00 m. den yüksek hacimler için 2,25 emsaller de dahil olmak üzere yemekhane, yatakhane ve genel tesisler için %80, kapalı yüzme havuzu için %40 olarak kabul edilen alan ilavesiyle bu mahallerin (brüt) toplam alanları bulunacaktır. Bu toplam alan, yarışmacı tarafından maliyet raporunda belirtilerek tüm inşaat alanı mikterine ilave edilecektir.

D) Kimlik Zarflı :

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yazı makinesi ile yazılmış "Ankara Gölbaşı Polis Okulu Ek Tesisleri Serbest, Ulusal Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarflı" ibaresi yazılı bir zarfın içine :

- D1) a. Yarışma şartlarını zynen kabul ettiklerini,  
b. Adını ve soyadını,  
c. Üyesi oldukları oda sicil numaralarını,  
d. Mezun oldukları okul ve diploma numaralarını,  
e. Adreslerini,

bildirir imzalı bir belge.

D2) İnşaat mühendisliği, makine ve elektrik tesisat raporlarını hazırlayan inşaat, makine ve elektrik mühendislerinin,

- a. Adını ve soyadını,  
b. Mezun oldukları okul ve diploma numaralarını,  
c. Üyesi oldukları oda sicil numaralarını,  
d. Adreslerini,

bildirir ayrı ayrı ilgili mühendislerce hazırlanmış imzalı birer belge konulacaktır.

D3) Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada ödül ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliklerinin açıklamasını dileyenler kimlik zarflarının üzerine "Açılabilir" kaydını koyabilirler. Üzerinde "Açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları, juri tarafından projeleri ödül ve mansiyon kazanamamışlarsa da sonuçlar belirlendikten sonra kimlikleri açıklanır ve bu husus tutanakta belirtilir.

E) Yazışma Adresi Zarfi :

Yarışmacılar projelerdeki rumuzu taşıyan bir zarfın üzerine "Ankara Gölbaşı Polis Okulu Ek Tesisleri Serbest, Ulusal Mimari Proje Yarışması Yazışma Adresi Zarfi" ibaresini yazarak adreslerini koyacaklardır.

F) Yer Görme Belgesi Zarfi :

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içinde proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde aynı yazı makinesi ile yazılmış "Ankara Gölbaşı Polis Okulu Ek Tesisleri Serbest, Ulusal Mimari Proje Yarışması Yer Görme Belgesi Zarfi" ibaresi yazılı bir zarfın içine yer görmeyi müteakip Ankara Gölbaşı Polis Okulu Müdürlüğünden bizzat alacakları yer görme belgесini koyacaklardır.

VII. YARISMA DISI BIRAKILMA :

a) 1. Mimari, inşaat mühendisliği makine ve elektrik tesisat raporlarının,

2. Kimlik zarfı ve içinde bulunacak belgelerin,

3. Maliyet raporunun,

4. Yer görme belgesinin,

yarışma projesi ile birlikte verilmesi,

b) Maliyet tavanının aşılmaması,

c) Yarışmacıların madde V/A fıkrasında belirtilen hususlara uymanızı zorunludur.

d) Herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten bir işaret bulunan eserler jüri kararı ile tutanğa geçirilmek şartı ile yarışmadan çıkarılır. (El yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır) Açıklama raporları daktilo ile yazılır. Proje nüshaları üzerinde mielli- fin kimliğini belli edecek tarzda el yazısı bulunmaz.

Buna uymayan yarışma projeleri "Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yönetmeliği"nin 16. maddesi (f) fıkrası ve 21. maddesi (a ve b) fıkraları gereğince jüri kararı ile tutanğa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.

VIII. ÖDÜLLER TUTARI VE NASIL ÖDENECEĞİ :

ÖDÜLLER :

1. ÖDÜLE NET : 800.000,-TL.

2. ÖDÜLE NET : 700.000,-TL.

3. ÖDÜLE NET : 600.000,-TL.

MANSİYONLAR :

1. MANSİYONA NET : 480.000,-TL.

2. MANSİYONA NET : 480.000,-TL.

3. MANSİYONA NET : 480.000,-TL.

4. MANSİYONA NET : 480.000,-TL.

5. MANSİYONA NET : 480.000,-TL.

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre yukarıda yazılı ödüller Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sonucun gazete ile ilanından en geç bir ay sonra yarışmacılara 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre ödenir.

.//..

VIII. YARISMACILARA VERILECEK BELGELER :

- 1) Yarışma şartnamesi,
- 2) İhtiyaç programı,
- 3) Arsa bilgileri hakkında genel açıklama,
- 4) Meteorolojik bilgiler,
- 5) Projelerde uygulanması öngörülen esaslar,
- 6) 1/500 ölçekli vaziyet planı ve plankote,
- 7) Mesleki kontrollük sözleşmesi,
- 8) Proje sözleşmesi,
- 9) Yapıarda sakatlar için alınacak önlemler,
- 10) Tesisat yönünden uygulması gereken esaslar,
- 11) Genel not,

IX. YARISMANIN SURESİ :

Yarışma 17 Ocak 1986 ( Cuma ) tarihinde saat 17.30'da sona erecektir.

X. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE SARTLARI :

Projeler en geç 17 Ocak 1986 ( Cuma ) tarihinde saat 17.30'a kadar Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Ek Binasında (Eski Yapı İşleri 5.Bölge Müdürlüğü Binası O.D.T.Ü. girişinin karşısısı) Yarışma Raportörlerine elden teslim edilecektir.

XI. SORU VE CEVAPLAR :

Yarışmacılar 14 Kasım 1985 (Perşembe) günü saat 17.30'a kadar ele geçecek şekilde yarışmaya ait teknik soruları yarışma raportörlüğü kanallı ile jüriden sorabilecekler. Bu maksatla gönderilecek zarfların üzerine "Ankara Gölbaşı Polis Okulu Ek Tesisleri Mimari Proje Yarışması Reportörliği" ibaresi ve (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanlığı-ANKARA) adresi yazılacaktır.

Soruların cevapları son soru sorma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şartname alan bütün yarışmacılara taahhütli olarak gönderilecektir.

XII. YER GÖRME :

Yarışmacılar tesisin yapılacak yeri gördüklerine dair bir belgeyi en geç 6 Ocak 1986 (Pazartesi) günü saat 17.00'ye kadar) tarihine kadar "Ankara Gölbaşı Polis Okulu Müdürlüğü"nden (Gölbaşı) alacaklar ve buna karşılık kendilerine gidiş-geliş yol parası ve bir günlük yemeye karşılığı 50.000,-TL. ödenecektir. Yarışmacıların bu ücreti alabilmesi için şartnameye uygun proje vermeleri şarttır. Yarışmaya Ankara'dan girecek yarışmacılara bu ödeme yapılmaz.

XIII. JÜRİ TOPLANTI GÜNÜ :

Jüri değerlendirme çalışmaları için 30 Ocak 1986 (Perşembe) günü saat 10.00 da toplanacaktır.

XIV. PROJELERİN GERİ VERİLMЕ ŞEKLİ :

Sergiden sonra derece alamayan projeler yarışmanın bitimini müteakip bir ay içerisinde elden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanlığından alınacaktır.

Bu süre içerisinde alınmayan projelerden Bakanlık sorumlu değildir.

XV. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI :

Rumuz : 5 rakamlı, 1x4 cm. öbadında olup, her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile "Ankara Gölbaşı Polis Okulu Ek Tesisleri Mimari Proje Yarışması" ibaresi ve (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanlığı-ANKARA) adresi yazılacaktır. Tekliflerin kimlik ve yazışma adresleri zarfları, açıklama raporları ve projelerin kıvrılmadan düz olarak maketin ise syri bir ambalaj içerisinde teslimi tercih edilmektedir.

XVI. PROJELERİN SERGİLENMESİ (GÜNÜ-SÜRESİ VE YERİ) :

Yarışmaya katılan bütün projeler, sonucun ilanından sonra Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Ek Binasında (Eski Yapı İşleri 5.Bölge Müdürlüğü Binası Eskişehir Yolu O.D.T.Ü. girişi karşısı) 10 gün süre ile sergilenecektir. Yarışma kolokyumu sergi sonunda aynı yerde yapı lacaktır.

Sergide yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır.

XVII. SONUCLARIN İLAN SEKLİ :

Yarışmanın sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yayınlanan bir, İstanbul'da yayınlanan bir, İzmir'de yayınlanan bir günlük gazetede ilan edilecek ve ayrıca jüri raporu çoğaltılarak proje teslim eden bütün yarışmacılara gönderilecektir.

XVIII. İHTİLAFLARIN HALLİ :

Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzasına kadar gececek sürede Bakanlık ve yarışmacı arasında doğacak anlaşmazlıklar Ankara Mahkemelerinde çözümlenecektir.

XIX. BİRİNCİ ÖDÜLÜ KAZANANA İSİN NASIL VERİLECEĞİ :

- 1.) Ödül ve mansiyon kazanan projeler Bakanlığın mali olacaktır.
- 2.) Bakanlık uygulama projelerini lüzum gördüğü takdirde mesleki kontrolük hizmetlerini yarışmada birinciliği kazanan proje sahibine yaptıracaktır.

Uygulama projelerine başlanılması, proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve bütçede yer almazı halinde mümkündür. Proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve bütçede yer almaması halinde ise, Bakanlık uygulama projelerini yaptırmamakta serbest kalacak proje ödeneği yıllık yatırım programında ve bütçede yer aldığı takdirde arsa ve ihtiyaç programı projenin yeniden düzenlenmesini gerektirecek ölçüde değişmemiş ise uygulama projelerini ve bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine yaptıracaktır.

Uygulanması kararlaştırılan projenin sahibi uygulama ve detay projeleri veya mesleki kontrolük hizmetlerini yapmak istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu hizmetlerin görürlmesinde idare dilediği gibi harekette serbest kalır.

Ancak, ihtiyaç programının ve arsanın yatırımcı kuruluş tarafından değiştirilmesi veya yapının inşaasından yatırımcı kuruluş tarafından vazgeçilmesi hallerinde, Bakanlık uygulama projeleri ve eklerini yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine yaptırıp yaptırmamakta serbest kalacaktır.

3) İdare uygulayacağı projenin sahibine Mimarlık ve Mühendislik (PiD) işlerinin ücretini, bu şartnamenin C.V.3'deki esaslara göre bulunacak birincinin (m2) alımı esas alınarak Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Sarınamesindeki esaslara göre yatakhane için mimari 4.sınıf, inşaat mühendisliği 4.sınıf, makine mühendisliği 3.sınıf, elektrik mühendisliği 3.sınıf, yemekhane ve genel tesisler için mimari 4.sınıf, inşaat mühendisliği 4.sınıf, makine mühendisliği 4.sınıf, elektrik mühendisliği 4.sınıf, kapalı yüzme havuzunda mimari 5.sınıf, inşaat mühendisliği 5.sınıf, makine mühendisliği 5.sınıf, elektrik mühendisliği 5.sınıf olmak üzere öder.

Mesleki kontrollük hizmetlerinin ücreti aynı sınıflar üzerinden hesaplanır.

Proje hizmetlerinin ücret hesabı Bayındırılık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Sarınamesinin 4.1.5. maddesine göre aşağıdaki gibi gruplandırılarak ayrı ayrı yapılacaktır.

- a) Yatakhane
- b) Yemekhane ve genel tesisler,
- c) Kapalı yüzme havuzu

4) Kazanan yarışmacı ile proje sözleşmesi yapıldığı tarihte halen yürürlükte olan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Sarınamesi ve fiyat tarifesi değişmiş olduğu takdirde sözleşme o anda cari Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sarınamesi esaslarına göre yapılır ve o şartname sözleşmesinin eki olur.

5) Proje sözleşmesinde, proje bedeli tesbit edilirken, sözleşme yapıldığı tarihte yürürlükte olan ve Bayındırılık ve İskan Bakanlığınca tesbit edilmiş olan birim yapı maliyetleri esas alınır.